




KONICA MINOLTA

bizhub c257i

A3-Multifunktionssystem Farbe

**DIE bizhub
i-SERIE BEDEUTET
INTELLIGENTERES
ARBEITEN
RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

KUNDENVORTEILE



Intuitive Bedienung
Bedienkonzept wie bei einem Smartphone oder Tablet mit vollständig individualisierter Benutzeroberfläche



Mobile Konnektivität
Drucken zu jeder Zeit an jedem Ort mit den innovativen Mobiltechnologien von Konica Minolta



Sicherheit
Sichere Netzwerkintegration, Datenverschlüsselung, Festplattenüberschreiben und erweiterte Benutzerauthentifizierung



Anwendungssystem
Höhere Effizienz durch das umfassende Anwendungsportfolio von Konica Minolta



Services
Effizientes Druckflottenmanagement, einschl. automatischer Bereitstellung von Verbrauchsmaterialien, proaktiver Wartung und Einrichtung im Fernbetrieb



Nachhaltigkeit
Effizientes Druckflottenmanagement, einschl. automatischer Bereitstellung von Verbrauchsmaterialien, proaktiver Wartung und Einrichtung im Fernbetrieb

OPTIONEN

1 ERWEITERTE FUNKTIONEN

PDF-Erweiterungen
LK-102v3

OCR-Texterkennung
LK-105v4

Barcode-Schriften
LK-106

Unicode-Schriften
LK-107

OCR A- und B-Schriften
LK-108

Dokumentkonverterpaket
LK-110v2

ThinPrint®-Client
LK-111

Serverless Pull Printing
LK-114

Trusted Platform Module-Aktivierung
LK-115v2

Virenschutz
LK-116

FoIP-Aktivierung
LK-117



2 KONNEKTIVITÄT

Fax-Karte
FK-513

WLAN-Adapter
UK-221

USB-Hostboard
EK-608

USB-/F-Kit
EK-609

Biometrische Authentifizierung
AU-102

ID-Kartenleser

Montage-Kit
MK-735

3 SONSTIGES

Dokumenteinzug
DF-633

Originalabdeckung
OC-513

Arbeitsstisch
WT-515

10er-Tastatur
KP-101

Luftreinigungseinheit
CU-101

XX
MK-748

4 MEDIEN-ZUFÜHRUNG

1 x Universalkassette
PC-118

2 x Universalkassette
PC-218

Großraumkassette
PC-418

Unterschrank
DK-518x

Bannerfach
BT-C1e

5 MEDIEN-AUSGABE

Auftragstrennung
JS-506

Montage-Kit
MK-603

Integrierter Finisher
FS-533

Montage-Kit
MK-603

Montage-Kit
MK-602

Locheinheit
PK-519

Heft-Finisher
FS-539

Montage-Kit
MK-603

Verbindungseinheit
RU-514

Heft-Finisher mit Broschüreinheit
FS-539SD

Montage-Kit
MK-603

Verbindungseinheit
RU-514

Locheinheit
PK-524

LEGENDE

- Erforderliche Option
- Option
- Diese Option kann nur zusammen mit der entsprechenden darüber stehenden Option installiert werden.

ENDVERARBEITUNGSFUNKTIONEN



Eckenheftung



2-fach-Heftung



2-fach-Lochung



4-fach-Lochung



Duplex



Kombination
Mixture/
Mixmedia



Halbfalz



Zwischen-
blattein-
fügung,
Bericht



Wickelfalz



Broschüre



Versetzte
Ausgabe



Bannerdruck



Eckenheftung
(offline)

BESCHREIBUNGEN

ERWEITERTE FUNKTIONEN

LK-102v3 PDF-Erweiterungen	PDF/A (1b), PDF-Verschlüsselung, digitale Signatur
LK-105v4 OCR-Texterkennung	Durchsuchbare PDF- und PPTX-Dateien
LK-106 Barcode-Schriften	Lizenzschlüssel für Barcode-Druck
LK-107 Unicode-Schriften	Lizenzschlüssel für Unicode-Druck
LK-108 OCR-Schriften (A und B)	Lizenzschlüssel für OCR-Font-Druck (OCR-A/B)
LK-110v2 Dokumentkonverterpaket	Erzeugt diverse Dateiformate einschl. DOCX, XLSX und PDF/A
LK-111 ThinPrint®-Client	Druckdatenkomprimierung zugunsten von verringerter Netzwerkbelastung
LK-114 Serverless Pull Printing	Drucklösung für sicheres Drucken und Follow Me-Druck, die keine Serveranwendung erfordert.
LK-115v2 Trusted Platform Module	Trusted Platform Module (TPM) zum Schutz der Datenverschlüsselung und -entschlüsselung
LK-116 Virenschutz	Bitdefender®-Virenschutz ermöglicht Echtzeit-Scans aller eingehenden/ausgehenden Daten.
LK-117 FoIP-Aktivierung	Fax over IP-Netzwerke (T.38), Fax-Kit erforderlich

KONNEKTIVITÄT

EK-608 USB-I/F-Kit	Schnittstelle für USB-Tastatur
EK-609 USB-I/F-Kit	Schnittstelle für USB-Tastatur mit Bluetooth
UK-221 WLAN-Adapter	WLAN- und WLAN-Zugriffspunkt-Modus
FK-513 Fax-Karte	Super-G3-Fax, digitale Fax-Funktionalität
MK-735 Montage-Kit	Installations-Kit für ID-Kartenleser
AU-102 Biometrische Authentifizierung	Fingervenescanner

SONSTIGES

DF-633 Original einzug	Automatischer Dokumenteinzug für bis zu 130 Originale
OC-513 Originalabdeckung	Abdeckung anstelle eines automatischen Dokumenteinzugs
WT-515 Arbeitstisch	Arbeitstisch für aufrechtes Display
KP-101 10er-Tastatur	Für Verwendung anstelle des Touchscreens
CU-101 Luftreinigungseinheit	Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen durch Reduzierung von Emissionen
MK-748 Montage-Kit	Installations-Kit für Luftreinigungseinheit

MEDIEN-ZUFÜHRUNG

PC-118 Universalkassette	500 Blatt, A5-A3, 60-256 g/m ²
PC-218 Universalkassette	2x 500 Blatt, A5-A3, 60-256 g/m ²
PC-418 Großraumkassette	2.500 Blatt, A4, 60-256 g/m ²
DK-518x Unterschrank	Stauraum für Papiervorrat und Verbrauchsmaterialien

MEDIEN-AUSGABE

FS-533 Integrierter Finisher	50-Blatt-Heftung, max. Ausgabe 500 Blatt
FS-539 Heft-Finisher	50-Blatt-Heftung, max. Ausgabe 3.200 Blatt
FS-539SD Broschüren-Finisher	50-Blatt-Heftung, Broschüren-Finisher für 20 Blatt, max. Ausgabe 2.200 Blatt
MK-602 Mounting-Kit	Benötigt für die Installation von FS-533
MK-603 Mounting-Kit	Benötigt für die Installation von FS-533, FS-539/SD, JS-506
PK-524 Lochereinheit für FS-539/SD	Elektronisch umschaltbare Lochereinheit 2-fach und 4-fach
JS-506 Zusatzablage	Trennung von z. B. Fax-Eingang und Kopien/Ausdrucken
PK-519 Lochereinheit für FS-533	Elektronisch umschaltbare Lochereinheit 2-fach und 4-fach
RU-514 Verbindungseinheit	Für die Installation von FS-539/SD

TECHNISCHE DATEN

SYSTEMDATEN

Systemgeschwindigkeit A4	Bis zu 25/25 Seiten/Minute (Schwarzweiß/Farbe)
Systemgeschwindigkeit A3	Bis zu 12/12 Seiten/Minute (Schwarzweiß/Farbe)
Autoduplexgeschwindigkeit A4	Bis zu 25/25 Seiten/Minute (Schwarzweiß/Farbe)
1. Seite der 1. Kopie A4	6,8/8,4 Sek. (Schwarzweiß/Farbe)
Aufwärmzeit	Ca. 20 Sek. (Schwarzweiß/Farbe) ¹
Bildtechnologie	Laser
Toner-technologie	Simitri® HD-Polymerisationstoner
Display/Auflösung	7 Zoll/800 x 480
Systemspeicher	6.144 MB (Standard/max.)
Festplatte	256 GB SSD (Standard)
Schnittstellen	10/100/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optional)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), Bonjour
Automatischer Dokumenteinzug (optional)	Bis zu 130 Originale, A5-A3, 35-128 g/m ² , RADF
Papierformate	A6-A3; Banner max. 1.200 x 297 mm
Grammaturen	60-256 g/m ²
Papiereingabekapazität	1.100 Blatt / 3.600 Blatt (Standard/max.)
Papierkassetten (Standard)	1 x 500, A5-A4, benutzerdefinierte Formate, 60-256 g/m ² 1 x 500, A5-A3, benutzerdefinierte Formate, 60-256 g/m ²
Papierkassetten (optional)	1 x 500 Blatt, A5-A3, 60-256 g/m ² 2 x 500 Blatt, A5-A3, 60-256 g/m ² 1 x 2.500 Blatt, A4, 60-256 g/m ²
Stapelblatteinzug	100 Blatt, A6-A3, benutzerdefinierte Formate, Banner, 60-256 g/m ²
Endverarbeitung (optional)	Offset, Gruppieren, Sortieren, Heften, Heften (offline), Lochen, Halbfalz, Wickelfalz, Broschüre
Automatischer Duplexdruck	A5-A3, 60-256 g/m ²
Ausgabekapazität	Bis zu 250 Blatt / 3.300 Blatt (Standard/max.)
Heftung	Max. 50 Blatt oder 48 Blatt + 2 Deckblätter (bis zu 209 g/m ²)
Ausgabekapazität Heften	Max. 100 Sätze
Wickelfalz	Max. 3 Blatt
Kapazität Wickelfalz	Max. 30 Sätze, unbegrenzt (ohne Fach)
Broschüre	Max. 20 Blatt oder 19 Blatt + 1 Deckblatt (max. 209 g/m ²)
Ausgabekapazität Broschüren	Max. 20 Blatt, unbegrenzt (ohne Fach)

SYSTEMDATEN

Volumen (monatlich)	Empf.: 10.000 Seiten, max. ² 125.000 Seiten
Toner-Lebensdauer	Schwarz bis zu 24.000 Seiten CMY bis zu 24.000 Seiten
Leistungsaufnahme	220-240 V/50/60 Hz, weniger als 1,50 kW
Abmessungen (B x T x H)	571 x 661 x 786 mm (ohne Optionen)
Gewicht	Ca. 70,0 kg (ohne Optionen)

DRUCKEN

Druckauflösung	1.800 (äquivalent) x 600 dpi
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 6 (XL 3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Betriebssysteme	Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Macintosh OS X 10.10 oder neuer, Linux
Druckerschriften	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Latin emuliert
Mobile Printing	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) Optional: WiFi Direct

SCANNEN

Scangeschwindigkeit	Bis zu 55/20 Bilder/Min. bei Simplexdruck (S/W / Farbe) Bis zu 55/20 Bilder/Min. bei Duplexdruck (S/W / Farbe)
Scanauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Scanfunktionen	Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Scan-to-URL, TWAIN-Scan
Dateiformate	JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Verschlüsselte PDF, XPS, Compact XPS, PPTX, PDF/A Optional: Durchsuchbare PDF, PDF/A 1a und 1b, durchsuchbare DOCX/PPTX/XLSX

SCANNEN

Scanadressen	Max. 2.000 Zielwahlen + 100 Gruppen, LDAP-Unterstützung
--------------	---

KOPIEREN

Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Abstufungen	256 Abstufungen
Mehrfachkopie	1-9.999
Originalformat	Max. A3
Zoom	25-400%, in Schritten von 0,1%, Auto-Zoom

FAXEN

Fax-Standard	Super G3 (optional)
Fax-Übertragung	Analog, i-Fax, Farb-i-Fax, IP-Fax
Fax-Auflösung	Max. 600 x 600 dpi
Fax-Komprimierung	MH, MR, MMR, JBIG
Fax-Modem	Max. 33.600 KBit/s
Fax-Adressen	Max. 2.000 Zielwahlen und 100 Gruppen

ANWENDERBOXEN

Max. Dokumentspeicher	Bis zu 3.000 Dokumente oder 10.000 Seiten
Anwenderbox-Typen	Öffentlich, Persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung), Gruppenboxen (mit Authentifizierung)

ANWENDERBOXEN

Systembox-Typen	Sicheres Drucken, Verschlüsselter PDF-Druck, Fax-Empfang, Fax-Abruf
-----------------	---

SONSTIGES

Software	Net Care Device Manager, Data Administrator, Box Operator, Web Connection, Print Status Notifier, Driver Packaging Utility, Log Management Utility
Sicherheitsfunktionen	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in Auswertung), IP-Filterung und Port-Deaktivierung, SSL3- und TLS1.0/1.1/1.2-Netzwerkkommunikation, IPsec-Unterstützung, IEEE 802.1x-Unterstützung, Benutzerauthentifizierung, Authentifizierungs-Log, sicheres Drucken, Kerberos, Verschlüsselung der Festplattendaten (AES 256), vertraulicher Fax-Empfang, Benutzerdruckdatenverschlüsselung Optional: Echtzeit-Virenskans (Bitdefender®); Festplattenspiegelung, Kopierschutz (Kopiersperre, Kopieren mit Kennwort)
Kostenstellen	Bis zu 1.000 Benutzerkonten, Active Directory-Unterstützung (Benutzername + Kennwort + E-Mail +SMB-Ordner), Zuweisen von Benutzerrechten, Authentifizierung über Mobilgerät (Android) Optional: Biometrische Authentifizierung (Fingervenenscanner), ID-Kartenauthentifizierung (ID-Kartenleser), Authentifizierung über Mobilsystem (iOS)

¹ Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzungsverhalten unterschiedlich sein.

² Wenn das Maximalvolumen innerhalb eines Jahres erreicht wird, ist ein Wartungszyklus erforderlich.

- Alle technischen Daten beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Die Unterstützung und Verfügbarkeit der aufgelisteten technischen Daten und Funktionen hängt vom Betriebssystem, von den Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von der Netzwerk- und Systemkonfiguration ab.
- Die angegebene Lebenserwartung der einzelnen Verbrauchsmaterialien basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckungsgrad für ein bestimmtes Seitenformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckung, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör.
- Technische Daten und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- Konica Minolta garantiert nicht, dass die angegebenen technischen Daten fehlerfrei sind.
- Alle Marken- und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.

